



## Extractor de paso diferencial

485...

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 15:50:51



**DESCRIPCIÓN**

## Extractor de paso diferencial

Ahorro de tiempo Más potencia Más seguridad

El plato sujeta las garras constantemente. El tornillo de paso diferencial disminuye el esfuerzo. El extractor indispensable del servicio de mantenimiento

Convertible 2/3 garras. Suministrado con 2 juegos de 3 garras para extracciones interiores y exteriores. Ajuste del conjunto con 3 tornillos. Largas y planas. Utilización sencilla en menos de 5 minutos.

**SAM Herramientas**


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-04 15:50:51



DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	E (mm)	Peso (kg)	H (mm)	P (mm)	e1 (mm)	Potencia (T)	Ganchos	C ext. (mm)	C int. (mm)	B (mm)	Garantía
485-1J3	250	12/5	3.960	120/180	24	14/25	6	Largos y planos	220	180	7/9	O
485	250	12	3.200	120/180*	24	14	6	Estandares	220	180	7	O
485-1	250	5	3.300	120/180	24	25	6	Largos y planos	220	180	9	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyón (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

