



LLAVE COMBINADA EN mm

50-29

50-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 08:09:55





DESCRIPCIÓN

LLAVE COMBINADA EN mm

Forjado en acero al chromo-vanadium. Dos bocas de las misma dimensión: permite con la boca fija una aproximación rápida y con la estrella un fuerte par de apriete. La inclinación de los 15° ofrece un gran confort en el agarre con la mano.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 08:09:55



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE COMBINADA 29 MM
Referencia comercial	50-29
L (mm)	305
Peso (g)	430
H (mm)	13.2
d (mm)	44.5
e (mm)	7.8
D (mm)	63
A (mm)	29
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

