



Llave mixta con carraca en mm

50-CSI-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 18:02:28





DESCRIPCIÓN

Llave mixta con carraca en mm

Llaves mixtas de carraca en mm.

Mecanismo 72 dientes, recuperación 5°.

Acabado pulido brillante.

Inversión del sentido de rotación girando la llave.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 18:02:28



DATOS ESPECÍFICOS

| Referencia | L (mm) | Peso (g) | H (mm) | d (mm) | e (mm) | D (mm) | A (mm) | Garantía |
|------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| comercial | | | | | | | | |
| 50-CSI-8 | 139.9 | 40 | 6.5 | 15.87 | 6.5 | 16.71 | 8 | O |
| 50-CSI-9 | 149.4 | 50 | 7.2 | 17.5 | 7.2 | 18.82 | 9 | O |
| 50-CSI-10 | 158.9 | 50 | 7.3 | 19.05 | 7.3 | 20.88 | 10 | O |
| 50-CSI-11 | 165.3 | 70 | 7.7 | 20.59 | 7.7 | 22.99 | 11 | O |
| 50-CSI-12 | 171.6 | 80 | 8.2 | 21.72 | 8.2 | 25.09 | 12 | O |
| 50-CSI-13 | 178 | 90 | 8.6 | 23.63 | 8.6 | 27.15 | 13 | O |
| 50-CSI-14 | 190.6 | 120 | 9 | 25.92 | 9 | 29.26 | 14 | O |
| 50-CSI-15 | 199.5 | 140 | 9.4 | 27.19 | 9.4 | 31.32 | 15 | O |
| 50-CSI-16 | 208.3 | 150 | 9.9 | 28.7 | 9.9 | 33.43 | 16 | O |
| 50-CSI-17 | 225.5 | 180 | 10.3 | 30.5 | 10.3 | 35.53 | 17 | O |
| 50-CSI-18 | 236.6 | 220 | 10.7 | 31.47 | 10.7 | 37.59 | 18 | O |
| 50-CSI-19 | 248 | 250 | 11.2 | 32.45 | 11.2 | 39.7 | 19 | O |
| 50-CSI-21 | 291.5 | 340 | 13 | 39.01 | 13 | 45.97 | 21 | O |
| 50-CSI-22 | 291.5 | 320 | 13 | 39.01 | 13 | 45.97 | 22 | O |
| 50-CSI-24 | 333.1 | 500 | 14.5 | 45.5 | 14.5 | 52.24 | 24 | O |
| 50-CSI-27 | 352.7 | 610 | 15.5 | 51.75 | 10.7 | 55.41 | 27 | O |
| 50-CSI-30 | 394.89 | 830 | 17 | 61.69 | 11.9 | 57.66 | 30 | O |
| 50-CSI-32 | 417.5 | 935 | 17.5 | 64.6 | 12.3 | 61.03 | 32 | O |

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 18:02:28

