



Llaves mixtas de carraca con sistema STOP+ en mm

50-R-14
50-R-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 16:53:22





DESCRIPCIÓN

Llaves mixtas de carraca con sistema STOP+ en mm

ConfortSeguridadProductividad

Llave que permite trabajar más fácilmente las tuercas en los vástagos roscados.Lo cual mejora la productividad

Acabado pulido brillante.Sistema de trinquete 72 dientes, ángulo de recuperación de 5°.Equipado del sistema STOP + que permite apoyarse perfectamente sobre la tuerca y evitar cualquier desplazamiento accidental de esta durante la manipulación de la llave. Permite trabajar más fácilmente las tuercas en los vástagos roscados.Llave inclinada de 15° para el paso de la mano.Llave ergonómica con forma suavizada para el confort de la mano.Inversión del sentido de rotación mediante palanca integrada en el cuerpo de la llave.Perfil Surface Drive SAM para preservar las tuercas.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE COMBINADA CON CARRACA - SISTEMA STOP+ 14 MM
Referencia comercial	50-R-14
L (mm)	190.60
Peso (g)	110
d (mm)	25.92
e (mm)	9.10
D (mm)	29.26
h (mm)	9.50
A (mm)	14
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
 31160 Orcoyen (Navarra) - España
 N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

