LLAVE COMBINADA Classic EN mm

50A-...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 11:38:51

DESCRIPCIÓN

* ÉCONOMIQUE

LLAVE COMBINADA Classic EN mm

Forjado en acero al chromo-vanadium.

Dos bocas de las misma dimensión: permite con la boca fija una aproximación rápida y con la estrella un fuerte par de apriete.

La inclinación de los 15º ofrece un gran confort en el agarre con la mano.

Forma redondeada para mayor comodidad en la mano.

Acabado de alto brillo.

Cabeza poligonal con surface drive

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 11:38:51

DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantía
50A-6	115	20	6	11	3.8	19	6	O
50A-7	115	20	6	11	3.8	19	7	O
50A-8	135	28	6.8	14	4.2	24	8	O
50A-9	135	27	6.8	14.4	4.2	24	9	O
50A-10	148	38	7.4	16	4.7	26	10	O
50A-11	148	52	7.4	17	4.7	26	11	O
50A-12	163	60	8.5	19.5	5.1	29	12	O
50A-13	163	78	8.5	20.5	5.1	29	13	O
50A-14	178	82	9	23	5.7	35	14	O
50A-15	178	94	9	24	5.7	35	15	O
50A-16	198	112	9.5	26	6.1	41	16	O
50A-17	198	132	9.5	27.5	6.1	41	17	O
50A-18	213	164	10.5	29	6.3	44	18	O
50A-19	213	170	10.5	30.5	6.3	44	19	O
50A-20	230	173	11.5	31.5	6.7	48	20	O

50A-21	230	218	11.5	32.5	6.7	48	21	O
50A-22	253	242	12.4	34.5	7	52	22	O
50A-23	253	235	12.4	35.5	7	52	23	O
50A-24	264	297	12.8	38	7.3	54	24	O
50A-25	264	340	12.8	39	7.3	54	25	O
50A-26	285	405	13	40	7.5	59	26	O
50A-27	285	410	12	41.5	7.5	59	27	O
50A-28	305	450	13.2	43.5	7.8	63	28	O
50A-29	305	417	13.2	44.5	7.8	63	29	O
50A-30	320	467	13.6	46.5	8	67	30	O
50A-32	320	585	13.6	46.5	8	67	32	O
50A-36	350	800	15	54.5	8.4	76	36	O
50A-38 (no comercializado)	350	900	15	54.5	8.4	76	38	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información