LLAVE COMBINADA Classic EN mm

50A-12

50A-...

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 11:31:55

DESCRIPCIÓN

LLAVE COMBINADA Classic EN mm

Forjado en acero al chromo-vanadium.

Dos bocas de las misma dimensión: permite con la boca fija una aproximación rápida y con la estrella un fuerte par de apriete.

La inclinación de los 15º ofrece un gran confort en el agarre con la mano.

Forma redondeada para mayor comodidad en la mano.

Acabado de alto brillo.

Cabeza poligonal con surface drive

NORMAS / DIRECTIVAS

50A-12
LLAVE COMBINADA Classic EN mm

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE COMBINADA BRILLANTE 12 MM
Referencia comercial	50A-12
L (mm)	163
Peso (g)	60
H (mm)	8.5
d (mm)	19.5
e (mm)	5.1
D (mm)	29
A (mm)	12
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL
Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-10-12 11:31:55