



Llaves mixtas ultra finas en mm

50N-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 21:53:45





DESCRIPCIÓN



Llaves mixtas ultra finas en mm

Una llave cómoda para usar, que pasa por cualquier sitio y que resiste a un uso importante.

Una llave ergonómica, ligera y resistente

Llave mixta extra fina adaptada a todas las aplicaciones mecánicas.

Parte fija afilada y ojo extra fino permitiendo el acceso más fácil a las tuercas

Diseño de la llave estudiado para disminuir su peso conservando una gran resistencia y mejorar el confort de uso.

Cuerpo ampliado al centro para un mejor agarre y un mejor confort.

Ojo acodado a 15° concebido para facilitar la manipulación sobre la superficie plana.

Llave ligera y resistente.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




Forjada en acero al cromo vanadio.

Ojo con perfil superficie drive para una mejor toma de la tuerca, evitando los riesgos de deslizamiento.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

DATOS ESPECÍFICOS



Referencia	L (mm)	Peso (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantía
comercial								
50N-3,2	97	10	3.3	7.8	2.8	10	3.2	O
50N-4	97	150	3.3	7.8	2.8	10	4	O
50N-5	106.5	15	4.8	9.2	3	13.3	5	O
50N-5,5	106.5	15	4.8	9.2	3	13.3	5.5	O
50N-6	112	15	4.9	9.4	3.1	14	6	O
50N-7	117	16	5.5	10.8	3.2	17	7	O
50N-8	127	27	6.2	12.3	3.4	18	8	O

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



50N-9	133	29	6.5	13.4	3.7	20	9	O
50N-10	140	37	7	14.8	4.1	22	10	O
50N-11	146	47	7.4	16.4	4.2	24	11	O
50N-12	153.5	52	7.8	18.7	4.3	26	12	O
50N-13	161.5	61	8.3	19.1	4.6	28	13	O
50N-14	170.5	78	8.5	20	4.9	30.5	14	O
50N-15	179.5	88	8.7	21.5	5	32	15	O
50N-16	188	97	9	23	5.3	34	16	O
50N-17	199	125	9.5	24.5	5.5	36.5	17	O
50N-18	207	141	10.5	26	6	37.5	18	O
50N-19	217	148	10.7	27.5	6.2	40	19	O
50N-20	225	170	11.5	28.5	6.5	41	20	O
50N-21	234	191	12	30	6.6	42	21	O
50N-22	242.5	207	12.4	31	6.7	44.5	22	O
50N-23	254	232	12.5	32.5	6.8	48	23	O
50N-24	266	285	12.8	34.9	7.2	50	24	O
50N-25	274.5	289	13	36	7.3	51	25	O
50N-26	282.5	303	13.2	37.2	7.4	53	26	O
50N-27	292.5	336	13.2	38.8	7.5	56.2	27	O
50N-28	302.5	340	13.6	40.1	7.8	58	28	O
50N-29	312	370	13.8	41.5	7.8	60	29	O
50N-30	322	411	14.5	42.5	8.2	62	30	O
50N-32	329	436	15	45	8.2	64.5	32	O

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



50N-34	339	450	15.6	46.8	8.3	66	34	O
50N-35	344.5	520	16.4	50.5	8.3	72	35	O
50N-36	350	540	16.6	50.8	8.3	73.5	36	O
50N-38	356	600	17.4	53.5	8.3	76	38	O

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 21:53:45

