



Llaves mixtas ultra finas en mm

50N-3,2

50N-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 19:13:00





DESCRIPCIÓN



Llaves mixtas ultra finas en mm

Una llave cómoda para usar, que pasa por cualquier sitio y que resiste a un uso importante.

Una llave ergonómica, ligera y resistente

Llave mixta extra fina adaptada a todas las aplicaciones mecánicas.

Parte fija afilada y ojo extra fino permitiendo el acceso más fácil a las tuercas

Diseño de la llave estudiado para disminuir su peso conservando una gran resistencia y mejorar el confort de uso.

Cuerpo ampliado al centro para un mejor agarre y un mejor confort.

Ojo acodado a 15° concebido para facilitar la manipulación sobre la superficie plana.

Llave ligera y resistente.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>




Forjada en acero al cromo vanadio.

Ojo con perfil superficie drive para una mejor toma de la tuerca, evitando los riesgos de deslizamiento.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE COMBINADA EXTRAFINA 3,2 MM
Referencia comercial	50N-3,2
L (mm)	97
Peso (g)	10
H (mm)	3.3
d (mm)	7.8
e (mm)	2.8
D (mm)	10
A (mm)	3.2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
 31160 Orcoyen (Navarra) - España
 N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Garantía	<input type="radio"/>
----------	-----------------------

Garantía aplicada

| **Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

