



LLAVE COMBINADA Classic EN mm

51A-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 15:30:20





DESCRIPCIÓN



LLAVE COMBINADA Classic EN mm

Forjado en acero al chromo-vanadium.

Dos bocas de las misma dimensión: permite con la boca fija una aproximación rápida y con la estrella un fuerte par de apriete.

La inclinación de los 15° ofrece un gran confort en el agarre con la mano.

Forma redondeada para mayor comodidad en la mano.

Acabado de alto brillo.

Cabeza poligonal con surface drive

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantía
51A-4	100	13	5	8	3.5	15	4	
51A-5	100	13	5	8	3.5	15	5	
51A-6	115	20	6	11	3.8	19	6	O
51A-7	115	20	6	11	3.8	19	7	O
51A-8	135	30	6.8	14	4.2	24	8	O
51A-9	135	30	6.8	14.4	4.2	24	9	O
51A-10	148	40	7.4	16	4.7	26	10	O
51A-11	148	50	7.4	17	4.7	26	11	O
51A-12	163	59	8.5	19.5	5.1	29	12	O
51A-13	163	80	8.5	20.5	5.1	29	13	O
51A-14	178	80	9	23	5.7	35	14	O
51A-15	178	95	9	24	5.7	35	15	O

SAM Herramientas

Polígono Ipertergui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



51A-16	198	113	9.5	26	6.1	41	16	O
51A-17 (no comercializado)	198	137	9.5	27.5	6.1	41	17	O
51A-18	213	155	10.5	29	6.3	44	18	O
51A-19	213	168	10.5	30.5	6.3	44	19	O
51A-20	230	180	11.5	31.5	6.7	48	20	O
51A-21	230	210	11.5	32.5	6.7	48	21	O
51A-22	253	215	12.4	34.5	7	52	22	O
51A-23	253	230	12.4	35.5	7	52	23	O
51A-24	264	334	12.8	38	7.3	54	24	O
51A-25	264	315	12.8	39	7.3	54	25	O
51A-26	285	390	13	40	7.5	59	26	O
51A-27	285	395	12	41.5	7.5	59	27	O
51A-28	305	432	13.2	43.5	7.8	63	28	O
51A-29	305	424	13.2	44.5	7.8	63	29	O
51A-30	320	490	13.6	46.5	8	67	30	O
51A-32	320	598	13.6	46.5	8	67	32	O
51A-36	350	820	15	54.5	8.4	76	36	O
51A-5,5	115	20	6	10.5	3.8	19	5.5	

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

