



LLAVE MIXTAS LARGA EN MM

53-26-L

53-...-L

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 10:05:26





DESCRIPCIÓN

LLAVE MIXTAS LARGA EN MM

Confort, polivalencia

Cabeza larga contra-acodada: su despeje importante permite el paso de un obstáculo incluso cerca de la tuerca a manipular.
Cabeza fina: permite el paso de la llave en lugares estrechos. Cuerpo largo: permite aplicar pares elevados.

Cabeza fina: Permite el acceso a lugares muy reducidos. Cuerpo largo: Permite aplicar pares de apriete muy elevados. Dispone de perfil Surface drive hasta dimensiones de 36 mm et 17/16. La superficie de contacto la efectua en los planos de la tuerca

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 10:05:26



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE COMBINADA CONTRAACODADA LARGA 26 MM
Referencia comercial	53-26-L
L (mm)	360
E (mm)	16.2
Peso (g)	386
H (mm)	22
d (mm)	38.6
e (mm)	9.9
D (mm)	53.6
A (mm)	26
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

