



Llaves de montador en mm

68-36

68-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-03 14:29:05



**DESCRIPCIÓN****Llaves de montador en mm**

Forjado en acero al carbono tratado. Llave diseñada para montar carpintería metálica: mango en forma de clavija que sirve para posicionar los orificios de ensamblaje. El contra-acodado facilita la sujeción.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 3318, DIN 475-2, DIN 3113

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-03 14:29:05



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE BOCA ABIERTA MONTADOR
Referencia comercial	68-36
L (mm)	400
Peso (g)	1570
H (mm)	23
d (mm)	19
e (mm)	17
D (mm)	83
A (mm)	36
a (mm)	11
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

