



Extractor helicoidal de tornillos rotos

761-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-03 02:43:47



**DESCRIPCIÓN****Extractor helicoidal de tornillos rotos**

Acero especial con alto grado de torsión, doble tratamiento térmico en atmósfera controlada. Se utiliza despues de haber perforado con una broca en el centro del tornillo. Presentación : pulido-cromado


DATOS ESPECÍFICOS**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-03 02:43:47





Referencia comercial	Peso (g)	Largo (mm)	Para tornillos (mm)	Perforación Diametro (mm)	Cuerpo diam. (mm)	Garantía
761-11	50	79	16 - 18	7.5-9	11	C
761-8 (no comercializado)	25	71	11 Æ 14	6-7	8.8	C
761-4	5	50	3 - 4	1.8 - 2	3.6	C
761-6	12	64	8 - 10	4-5	6.5	C
761-5	8	57	5 - 7	3-3.5	4.9	C

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)