



Sierra de metales Samsocut® de tensión mediante palanca

791

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 21:06:35





DESCRIPCIÓN



Sierra de metales Samsocut® de tensión mediante palanca

CONFORT: Tope para guiar mejor la sierra. Arco metálico completo con un revestimiento de elastómero. Empuñadura bimaternal.**FUNCIONALIDAD:** Tensión de la hoja regulable mediante empuñadura pivotante: - preajuste de la empuñadura por atornillado. - vuelco de la empuñadura para una tensión definitiva.**POLIVALENCIA:** Hoja orientable, 2 posiciones posibles, vertical y 45°. Inclinación de la base de la empuñadura para liberar el eje de aserrado.

Sierra de metales de tensión mediante palanca. Cuerpo bimaternal. Tope confort para guiar mejor la sierra. Altura de corte: 100 a 109 mm.

NORMAS / DIRECTIVAS

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



NF E73-073

DATOS ESPECÍFICOS



TRABAJO DEL METAL

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Designación | SIERRA DE METALES BI-MAT SAMSOCUT |
| Referencia comercial | 791 |
| Peso (g) | 700 |
| Garantía | O Garantía SAM OUTIL |

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

