



Llaves de pipa abiertas pulidas 6/12 caras en mm

93-16

93-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 05:11:36





DESCRIPCIÓN

Llaves de pipa abiertas pulidas 6/12 caras en mm

Llave de pipa abierta 6x12 caras diseñada para los (aflojados)apretados potentes.12 caras lado acodado 6 caras lado largo.Cabeza abierta que permite el paso por vástagos roscados o arandelas de retención desbordantes.Forjado en acero al cromo vanadio.Punzonado Surface Drive SAM que evita el mateado de las tuercas.Forma fina para facilitar el acceso a las tuercas.Acabado satinado.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 2236

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 05:11:36



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	LLAVE DE PIPA ABIERTA CLASSIC 6X12 CARAS 16 MM
Referencia comercial	93-16
L (mm)	187
Peso (g)	270
H (mm)	38
D (mm)	24
P (mm)	17
A (mm)	16
P1 (mm)	52
B (mm)	11.5
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

