



## Llaves de pipa abiertas pulidas 6/12 caras en mm

**93-19**

93-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 10:48:29





## DESCRIPCIÓN

### Llaves de pipa abiertas pulidas 6/12 caras en mm

Llave de pipa abierta 6x12 caras diseñada para los (aflojados)apretados potentes.12 caras lado acodado 6 caras lado largo.Cabeza abierta que permite el paso por vástagos roscados o arandelas de retención desbordantes.Forjado en acero al cromo vanadio.Punzonado Surface Drive SAM que evita el mateado de las tuercas.Forma fina para facilitar el acceso a las tuercas.Acabado satinado.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 2236

## SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 10:48:29



**DATOS ESPECÍFICOS**



Designación	LLAVE DE PIPA ABIERTA CLASSIC 6X12 CARAS 19 MM
Referencia comercial	93-19
L (mm)	198
Peso (g)	365
H (mm)	45
D (mm)	26.5
P (mm)	20
A (mm)	19
P1 (mm)	57
B (mm)	14
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

