



## Llaves de pipa abiertas pulidas 6/6 caras en mm

**94-SD...**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:27:48





## DESCRIPCIÓN

### Llaves de pipa abiertas pulidas 6/6 caras en mm

#### RESISTENCIA AL ESFUERZO

Forjado en una sola pieza: sellado en caliente.

#### ACCESIBILIDAD

Puede utilizarse en varillas roscadas gracias a la parte doblada no roscada.

#### POTENTE

Un lado de la cabeza corto = alto brazo de palanca.

Un lado de cabeza larga = para apretar tuercas en un hueco.

#### SEGURIDAD

Las llaves de pipa SAM consiguen resultados 2 veces mejores que las estándar: no hay riesgo de que la llave se rompa.

Forjada de acero al cromo vanadio. Punzonado Surface Drive SAM. Permite aplicar pares elevados. Acabado pulido cromado brillante. Forma fina para facilitar el acceso a las tuercas

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>


Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:27:48



**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 2236

**DATOS ESPECÍFICOS**



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	H (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	P1 (mm)	B (mm)	Garantía
94-SD5	86	30	13	9	6	5	15	4.5	O
94-SD5,5	86	20	13	9	6	5.5	15	4.5	O
94-SD6	97	30	17	11	8	6	23	5.5	O
94-SD7	97	35	17	11	8	7	23	5.5	O
94-SD8	119	60	22	14	10	8	28	6.5	O
94-SD9	119	55	22	14	10	9	28	6.5	O
94-SD10	133	100	25	16	11	10	34	8	O
94-SD11	133	100	25	16	11	11	34	8	O

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



94-SD12	144	120	30	18.5	13	12	36	9	O
94-SD13	144	120	30	18.5	13	13	36	9	O
94-SD14	165	185	34	21	15	14	43	9.5	O
94-SD15	165	185	34	21	15	15	43	9.5	O
94-SD16	187	280	38	24	17	16	52	11.5	O
94-SD17	187	270	38	24	17	17	52	11.5	O
94-SD18	198	370	45	26.5	20	18	57	14	O
94-SD19	198	355	45	26.5	20	19	57	14	O
94-SD20	210	400	48	29	22	20	60	15	O
94-SD21	210	400	48	29	22	21	60	15	O
94-SD22	231	540	54	32	24	22	66	17	O
94-SD23	231	510	54	32	24	23	66	17	O
94-SD24	237	570	57	34	26	24	66	17	O
94-SD25	237	570	57	34	26	25	66	17	O
94-SD26	258	770	60	36.5	28	26	74	21	O
94-SD27	258	800	60	36.5	28	27	74	21	O
94-SD28	268	860	62	39.5	30	28	76	21	O
94-SD29	268	830	62	39.5	30	29	76	21	O
94-SD30	292	1150	66	41	31.5	30	83	24	O
94-SD31	292	1120	66	41	31.5	31	83	24	O
94-SD32	308	1230	68	44	33	32	83	24	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[-> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:27:48

