



## Llaves vasos de mecánico largas en T articuladas

**97-15**

97-...

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 20:24:21





## DESCRIPCIÓN

### Llaves vasos de mecánico largas en T articuladas

De acero al cromo vanadio forjadas y tratadas a 48 HRC (160 Kg/mm<sup>2</sup>).Articulación por cardán, permitiendo manejar las tuercas de difícil acceso.Cuerpo de gran longitud, vaso 6 caras (8-10-11-12-13) y 12 caras (17), husillodeslizante. Apriete posible hasta 90°.Cuadrado hembra en el extremo del cuerpo.Presentación : pulida cromada.

## NORMAS / DIRECTIVAS


NF ISO 691, NF ISO 2236, DIN 475-1

### SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 20:24:21



**DATOS ESPECÍFICOS**



Designación	LLAVE EN T CON VASO ARTICULADO
Referencia comercial	97-15
L (mm)	455
Peso (g)	380
e (mm)	35
D (mm)	22
Número de caras	12
A (mm)	15
Cuadradillo	3/8"
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

