



## Llaves vasos de mecánico largas en T articuladas

**97-8**  
97-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 22:05:26





## DESCRIPCIÓN

### Llaves vasos de mecánico largas en T articuladas

De acero al cromo vanadio forjadas y tratadas a 48 HRC (160 Kg/mm<sup>2</sup>).Articulación por cardán, permitiendo manejar las tuercas de difícil acceso.Cuerpo de gran longitud, vaso 6 caras (8-10-11-12-13) y 12 caras (17), husillodeslizante. Apriete posible hasta 90°.Cuadrado hembra en el extremo del cuerpo.Presentación : pulida cromada.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 691, NF ISO 2236, DIN 475-1

### SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 22:05:26



**DATOS ESPECÍFICOS**



Designación	LLAVE EN T CARDÁN 6 CARAS 3/8" 8 MM
Referencia comercial	97-8
L (mm)	355
Peso (g)	240
e (mm)	35
D (mm)	13
Número de caras	6
A (mm)	8
Cuadradillo	3/8"
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[-> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

