Vibroshock: Herramienta de desmontaje y aflojamiento de tuercas, bujías de precalentamiento

99-SHOCK

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 08:40:51





DESCRIPCIÓN

Vibroshock: Herramienta de desmontaje y aflojamiento de tuercas, bujías de precalentamiento

La Vibroshock es la herramienta ideal para desbloquear, sinromperlos, los tornillos, las tuercas o también las bujías deprecalentamiento agarrotadas.Se utiliza con un martillo neumático (no incluido).Producto patentadoAPLICACIONES:Tornillo de frenoTornillo de escapeTuercas redondeadasBujías de precalentamientoBrida de inyector, etc.EL KIT CONTIENE:Un eje de vibración con cuadrado de accionamiento 3/8"Un mango articulado7 casquillos 3/8" de impacto con reborde (dimensiones 8, 9, 10,11,13,14 mm)El objeto de la Vibroshock es evitar cualquier ruptura debida a un parexcesivo o demasiado rápido. Eso es lo que sucede generalmentecuando se utiliza una llave de impacto sobre tornillos, pernos yensamblajes roscados de pequeño diámetro.La Vibroshock crea una vibración axial que frena el «gripaje entrelas roscas macho y hembra» aplicando al mismo tiempo un parcontrolado para aflojar el ensamblaje bloqueado, lo que permite evitarel riesgo de ruptura.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	ÚTIL MONTAJE/DESMONTAJE TUERCAS Y BUJÍAS
Referencia comercial	99-SHOCK
Peso (kg)	1.12
Garantía	C | Consumible

Garantía aplicada

C | Consumible

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

>> Más información

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 08:40:51