



## Carraca 3/4" con mango

**C-151**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 06:20:07





## DESCRIPCIÓN

### Carraca 3/4" con mango

Manejabilidad SAM: La cabeza del trinquete compacta y el reducido ángulo de recuperación (6°) permiten trabajar en espacios reducidos donde las posibilidades de desviación son escasas. Ergonomía SAM: Inversor moleteado que facilita la reversibilidad.

Trinquete de inversión central. Ángulo de recuperación: 6°. Cementación de la dentadura que alarga su vida útil. Presentación cromada satinada. Entregado con mango no desmontable.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, DIN 3120

### SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 06:20:07



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	CARRACA 3/4" CON MANGO
Referencia comercial	C-151
L (mm)	520
Peso (g)	2500
l (mm)	485
d (mm)	33
D (mm)	65
h (mm)	72
Garantía	O   Garantía SAM OUTIL

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

