



## Hojas de recambio SAMTITAN corte axial

**CB-...-AL**

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcóyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 10:30:38





## DESCRIPCIÓN



## Hojas de recambio SAMTITAN corte axial

**ROBUSTEZ:** Brazos forjados para una resistencia perfecta a las condiciones extremas de las obras. Enderezamiento posible en caso de torsión accidental. Hojas forjadas no deformables y ensambladas mediante remachado. Dureza de la hoja: 63,5 HRC  
**CONFORT:** Empuñaduras envainadas para un agarre perfecto en mano.  
**SIMPLICIDAD:** Ajuste fácil y rápido de la separación de la hoja con un solo tornillo.  
**POTENCIA:** Capacidad de corte hasta 16 mm de diámetro. Ángulo de corte estudiado para penetrar y cizallar los aceros hasta 140 Kg/mm<sup>2</sup>.  
**COMPACIDAD:** Las hojas de los corta-pernos se montan mediante remachado (no mediante atornillado como en la mayoría de los corta-pernos). Este sistema de fijación presenta varias ventajas: grosor reducido, gran flexibilidad de funcionamiento, sin riesgo de aflojado, sin riesgo de juego, mantenimiento de la alineación de las hojas para un cizallado perfecto.

**ROBUSTEZ:** Brazos forjados para una perfecta resistencia a las condiciones extremas de la obra. Posibilidad de

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



enderezamiento en caso de torsión accidental. Cuchillas forjadas indeformables y ensambladas por remachado. Dureza de la cuchilla: 63,5 HRC. COMODIDAD: Mangos recubiertos para un agarre perfecto. SIMPLICIDAD: Ajuste rápido y fácil de la separación de la cuchilla con un solo tornillo. POTENCIA: Capacidad de corte de hasta 16 mm de diámetro. Ángulo de corte diseñado para penetrar y cizallar acero de hasta 140 kg/mm<sup>2</sup>. COMPACIDAD: Las cuchillas de los cortapernos se montan mediante remachado (y no mediante fijación con pernos como en la mayoría de los cortapernos). Este sistema de fijación presenta varias ventajas: espesor reducido, gran flexibilidad de funcionamiento, ningún riesgo de aflojamiento, ningún riesgo de holgura, y mantenimiento de la alineación de las cuchillas para un corte por cizalladura perfecto.

Corte axial.

Hojas para la gama de corta-pernos SAMTITAN y brazos de tubo.

Hojas forjadas no deformables.

Ángulo de corte estudiado para penetrar y cizallar los aceros hasta 140 Kg/mm<sup>2</sup>.

Ensamblaje de las hojas mediante remachado: grosor reducido, gran flexibilidad de funcionamiento, sin riesgo de aflojado, mantenimiento perfecto de la alineación.

## DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Altura (mm)	Hoja de recambio para	Garantía
CB-4-AL	2.72	130	220	50	CB-4-AT	M
CB-3-AL	2.15	120	190	40	CB-3-AT	M
CB-0-AL	0.55	80	135	25	CB-0-AT	M
CB-2-AL	1.37	105	180	35	CB-2-AT	M
CB-1-AL	0.98	90	150	35	CB-1-AT	M

### Garantía aplicada

#### M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

