



## Carraca dinamometrica 4-80 nm 1/2"

### CLDS-80

#### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 10:14:50





APRIETE CONTROLADO



## DESCRIPCIÓN



### Carraca dinamometrica 4-80 nm 1/2"

¡Trinquete dos en uno! La herramienta indispensable para el apriete controlado en accesos restringidos. **INNOVADOR:** Compacidad y apriete controlado **PRÁCTICO:** Fácil de usar y leer gracias a la pantalla digital y a su reducido peso **ROBUSTO:** El trinquete cumple con las normas NF ISO 1174-1 y NF ISO 3315.

Trinquete dinamométrico de 4-80 Nm 1/2"

Trinquete de 72 dientes con función PUSH que garantiza la protección del casquillo

Mango bimateria antideslizante

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 10:14:50



Avisador sonoro y visual cuando se alcanza el par  
4 unidades de medida disponibles: Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m

Funciona con 2 pilas AAA

Se puede apagar manual o automáticamente al cabo de 70 segundos de inactividad

Trinquete suministrado con certificado de calibración de 3 puntos, conforme a la norma NF EN ISO 6789-1 (2017).

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2011/65/UE

## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	CARRACA DINAMOMÉTRICA 1/2" 4-80 NM
Referencia comercial	CLDS-80
Peso (kg)	0.78
Continente	Estuche
Capacidad (Nm)	4-80
Carraca	1/2
Doble cuadradillo	-
Graduación (Nm)	0,1
Conexión	-
Largo llave sólo (mm)	-
Longitud con carraca (mm)	255
Referencia carraca	-
Dimensión continente (mm)	255x40x45

## SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcóyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 10:14:50



Garantía

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

APRIETE CONTROLADO

**SAM Herramientas**

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-20 10:14:50

