Detector electrónico de fugas universal R134/1234YF/HIDRÓGENO

CLIM-UNIV1

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 02:29:48

DESCRIPCIÓN

Detector electrónico de fugas universal R134/1234YF/HIDRÓGENO

Este detector de fugas está equipado de un sensor diseñado para detectar las concentraciones de ozono hidrogenado y otros gases menos pesados.

Compatible Ozono Hidrogenado (N2-H2), R134-a, R1234YF, R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon...

Cuando una concentración está detectada, avisa mediante una alarma sonora y la pantalla indica la importancia de la fuga (de 1 a 7).

Características :

- Sensibilidad ajustable sobre 3 niveles
- Calibración automática
- Tipo de sensor: semiconductor
- Ventilador integrado
- Alimentación : 4 pilas alcalinas AA
- autonomía : 4-6h en continuo en función del uso
- Indicador batería baja
- Tiempo de precalentamiento 45s

- Longitud de la sonda : 40cm

Suministrado en un maletín con pilas

Este sistema de detección de fugas es el más eficiente porque permite encontrar las fugas, incluso las fugas más pequeñas, donde otros sistemas han fracaso

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	DETECTOR ELECTRÓNICO DE FUGAS UNIVERSAL
Referencia comercial	CLIM-UNIV1
Peso (kg)	1.07
Garantía	M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información