



**La selección de 153 herramientas con
armario de 5 cajones para técnico de
mantenimiento industrial**

CP-153CF

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 02:30:40



**DESCRIPCIÓN**

La selección de 153 herramientas con armario de 5 cajones para técnico de mantenimiento industrial

La selección CP-153 + la caja (SAM-522-SCV p.100).

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	153 ÚTILES MANT + BAÚL 5
Referencia comercial	CP-153CF
Peso (kg)	50
Continente	Cofre

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Número de herramientas	153
Garantía	No me preocupa










Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL














Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

Composición

	x 1	La selección de 153 herramientas para el técnico de mantenimiento industrial CP-153
	x 12	Juego de 12 llaves fijas en mm 10N-J12DP Ref : 6x7 -> 30x32
	x 9	Casillero de 9 llaves allen macho 6 caras 62-R9A... Ref : 1,5 -> 10
	x 1	Llaves ajustables 54-... Ref : 54-10
	x 1	Alicate para circlips exterior puntas acodadas 45° cromado 197-...A Ref : 197-17A
	x 1	Alicate para circlips interior puntas acodadas 45° cromado 192-...A Ref : 192-17A
	x 1	Alicate multitoma con botón pulsador con brazos cromados pulidos 201-25B
	x 1	Alicate de punta semiredonda recta cromado pulido 237-...G Ref : 237-20G
	x 1	Alicates universales cromado pulido 204-...G Ref : 204-18G

	x 1	Alicate de punta plana cromado pulido 236-...G Ref : 236-16G
	x 1	Alicates de corte diagonal cromado pulido 232-...G Ref : 232-16G
	x 1	Martillos SAMSOPLUS® de mecánico trimaterial 310-...TM Ref : 310-32TM
	x 1	Maceta con puntas intercambiables 320-...D Ref : 320-32D
	x 2	Botador en acero monobloque 7-F-... Ref : 1,5 - 3,5
	x 2	Botadores de pasadores "Air-Grip" 7-...G Ref : 02-avr
	x 1	Granetes 8N-...A Ref : 8N-4A
	x 14	Juego de 14 llaves mixtas en mm en caja 50-J-14 Ref : 6 -> 24
	x 1	Mordaza gran capacidad 212-25
	x 1	Sierra de metales Samsocut® de tensión mediante palanca 791
	x 50	Hojas de sierra de metales HSS bimetálica OPTICUT 691-...A Ref : 691-10DA
	x 1	Cuchillo para electricista pela-cables 370-2
	x 1	Medidas cortas MEDIAFLEX caja ABS UD-...-N Ref : UD-316N

	x 1	Destornilladores SAMSOFORCE planos de electricista aislados 1000 V ZTB-...E Ref : 4x100
	x 3	Destornillador S1 varilla redonda y punta electricista plano T-...E Ref : 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100
	x 2	Destornillador S1 varilla redonda Pozidriv® T-...PZ Ref : 1x100 - 2x125
	x 2	Destornillador S1 varilla redonda y punta plana mecánica T-...M Ref : 6,5x150 - 8x200
	x 3	Destornillador S1 varilla redonda punta Phillips® T-...P Ref : 0x75 - 1x100 - 2x125
	x 1	Destornilladores SAMSOFORCE Phillips® aislados 1000V ZTB-...P Ref : 1x125
	x 1	Punta cuadrada 670-1
	x 1	Destornillador S1 varilla hexagonal con tuerca 6 caras y punta cruz Pozidriv® T-...PZHP Ref : 3x150
	x 30	Estuche mixto 1/2" y 1/2" de 30 útiles 75-SR30 Ref : 5 -> 24
	x 1	Limas planas con mango LPM-...E Ref : LPM-25-BE
	x 1	Limas media caña con mango LDR-...-E Ref : LDR-25-ME
	x 1	Limas cuadradas con mango LCA-...E Ref : LCA-25-BE
	x 1	Limas triangulares con mango LT-...E Ref : LT-15-ME



x 1



x 1

Limas redondas con mango

LR-...-E

Ref : LR-25-ME

Armario 5 cajones

SAM-522-SCV

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 02:30:40

