



Bocas rectangulares trinquete reversible 14x18 mm

DTC-...

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 00:08:00





DESCRIPCIÓN

Bocas rectangulares trinquete reversible 14x18 mm

Acabado pulido cromado con inversión central. Incorporan sistema PUSH que permite sujetar los casquillos y los accesorios en el manguito del trinquete (excepto DTC-S-350). Uso con todos los modelos de llaves dinamométricas SAM con enganche rectangular 14x18 mm.

Uso con todos los modelos de llaves dinamométricas SAM con enganche rectangular 14x18 mm.

Acabado pulido cromado. Incorpora un sistema PUSH que permite sujetar los casquillos y los accesorios en el manguito del trinquete, par limitado a 200 Nm. Inversión central. La versión DTC-S-350 es una versión del trinquete 1/2" resistente a los pares fuertes que van hasta 350 Nm (sin sistema PUSH).

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 00:08:00



DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	L (mm)	Peso (g)	e1 (mm)	Conexión	Par max (Nm)	Cuadradillo "	Garantía
DTC-S-350	25	270	42	14x18 mm	350	1/2	O
DTC-C	45	819	54	14x18 mm	600	3/4	O
DTC-S	25	266	42	14x18 mm	200	1/2	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

APRIETE CONTROLADO

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

