



## Sensores para medidor de par electrónico DYB

**DYC-25N**  
DYC-...N

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcóyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 23:47:41





## DESCRIPCIÓN

### Sensores para medidor de par electrónico DYB

PARA UTILIZAR CON EL TORSIÓMETRO DYB Sensor de par de altísima precisión destinado a los laboratorios de metrología. Compensación de temperatura directamente integrada en los calibradores. Los sensores se montan sobre los bancos de control tipo BC-5N. Características: - Impedancia: 2 000 Ohm.- Sensibilidad: 1,5 mV/ V (plena escala).- Alimentación: 4 V CC.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1, ISO 6789

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
N°TVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 23:47:41



**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	SENSOR PARA MEDIDOR DYB 25 NM 1/4"
Referencia comercial	DYC-25N
Peso (kg)	0.36
Capacidad (Nm)	2.5 - 25
Dimensiones (mm)	57x44x39
Cuadrado hembra	1/4
Garantía	M

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> [Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

