# Llaves dinamométricas electrónicas DYNALIGHT® par de apriete + ángulo

## DYCA-...

**SAM Herramientas**
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/



Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 13:33:12

APRIETE CONTROLADO

## DESCRIPCIÓN

+ INTELLIGENT

# Llaves dinamométricas electrónicas DYNALIGHT® par de apriete + ángulo

FÁCIL ACCESIBILIDAD DE LAS PUNTAS DE APRETADO: gracias al trinquete inclinable a 15°.

APRIETE DE LOS TORNILLOS CON GIRO A LA DERECHA Y GIRO A LA IZQUIERDA: Uso de la llave en modo apretado o aflojado.

UNA SOLA LLAVE: que permite el apretado al par y angular.

REGULACIÓN RÁPIDA E INTUITIVA DEL PAR Y DEL ÁNGULO: gracias al visor integrado.

CONECTIVIDAD: Cable mini USB incluido.

Esta llave permite realizar aprietes de una gran precisión y obtener una trazabilidad de éstos gracias a su memoria y su kit de conexión para ordenador

CARACTERÍSTICAS

- Tipo 1 - Clase C.
- Hasta 340 Nm según el modelo.
- Disparo visual y sonoro
- Apriete y aflojado : precisión +/- 2%.
- Fijación rectangular : 9x12 et 14x18 mm según el modelo.
- Numeración unitaria de la llave y verificación.
- Unidades de par de apriete: Nm, Ft.lb, kg.cm, in.lb.
- Explotación de los datos con software SAM DYCA.
- Conectividad con cable mini USB.
- Mango bimaterial ergonómico resistente a hidrocarburos.
- Capacidad de la memoria : 999 valores.
- Modo de medida: modo pico.

Conforme a las directivas europeas 2004/108/CE y 2002/95/CE.

## NORMAS / DIRECTIVAS

**NF ISO 3315, NF ISO 6789-1**

## DATOS ESPECÍFICOS

| Referencia comercial | L (mm) | Peso (kg) | Continente | Capacidad (Nm) | Carraca | Capacidad (Ft.lb) | Dimensión continente (mm) | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYCA-340-1 (no comercializado) | 664 | 2.62 | Estuche | 34 - 340 | 1/2 | 25,1 - 251 | 804 x 110 x 63 | M |
| DYCA-135-1 | 460 | 1.96 | Estuche | 13.5 - 135 | 3/8 | 9,96 - 99,6 | 492 x 110 x 63 | M |

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**
Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información



**SAM Herramientas**
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/



Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 13:33:12