



Llaves dinamométricas monopar DYNATECH con bocas redondas

DYH-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 11:59:48





DESCRIPCIÓN

Llaves dinamométricas monopar DYNATECH con bocas redondas

NUEVO MUELLE QUE RESISTE: a las pruebas de fatiga de 1 000 000 ciclos al par máximo de cada llave. **USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA:** gracias a un agarre en mano directo y ergonómico. **RESISTENTE A TODOS LOS ENTORNOS DE TRABAJO:** gracias a un diseño de acero macizo.

Llave que garantiza una repetibilidad contra toda incidencia para su seguridad. Esta llave monopar ha sido desarrollada para responder a las exigencias de la producción y le permite utilizar todas sus bocas redondas. Gama que va de 1 a 350 Nm. **ERGONOMÍA:** Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Agarre eficaz y confortable para el operador que reduce los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Mango redondo. **PRECISIÓN:** Precisión garantizada +/- 3 % hasta 5000 ciclos, un 25 % mejor que la norma ISO 6789 (salvo modelos con capacidad 1-5 Nm: +/- 6%). Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto y suministrada en un estuche de plástico. Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789. Llave mecánica de disparo. Tipo II - Clase B.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 11:59:48



NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Capacidad (Nm)	Conexión	Largo llave sóla (mm)	Longitud con carraca (mm)	Garantía
DYH-5	0.38	1-5	12	220	-	M
DYH-350	1.9	70-350	19	590	-	M
DYH-200	1.87	40-200	19	525	-	M
DYH-25 (no comercializado)	0.41	5-25	12	250	-	M
DYH-100 (no comercializado)	1.27	20-100	19	470	-	M
DYH-50 (no comercializado)	1.1	10-50	12	380	-	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

