



## Llaves dinamométricas monopar DYNATECH con bocas rectangulares

**DYHC-25**  
DYHC-...

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 04:12:55





## DESCRIPCIÓN

### Llaves dinamométricas monopar DYNATECH con bocas rectangulares

**NUEVO MUELLE QUE RESISTE:** a las pruebas de fatiga de 1 000 000 ciclos al par máximo de cada llave.**USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA:** gracias a un agarre en mano directo y ergonómico.**RESISTENTE A TODOS LOS ENTORNOS DE TRABAJO:** gracias a un diseño de acero macizo.

Llave que garantiza una repetibilidad contra toda incidencia para su seguridad. Esta llave monopar ha sido desarrollada para responder a las exigencias de la producción y le permite utilizar todas sus bocas rectangulares. Gama que va de 1 a 350 Nm. **ERGONOMÍA:** Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Agarre eficaz y confortable para el operador que reduce los riesgos de alteraciones músculo-esqueléticas. Mango rectangular. **PRECISIÓN:** Precisión garantizada +/- 3 % hasta 5000 ciclos, un 25 % mejor que la norma ISO 6789 (salvo modelos con capacidad 1-5 Nm: +/- 6%). Ajuste del par de apriete gracias a un banco de calibración SAM (BC-5N + DYHC-...N + DYB + DYT-KIT1). Llave entregada con certificado de calibración 1 punto y suministrada en un estuche de plástico. Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789. Llave mecánica de disparo. Tipo II - Clase B.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 6789-1

**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	LLAVE DINA DYNATECH 5-25 NM MONOPAR ANCLAJE RECTANGULAR
Referencia comercial	DYHC-25
Peso (kg)	0.39
Capacidad (Nm)	5-25
Conexión	9x12
Largo llave sóla (mm)	216
Longitud con carraca (mm)	-
Garantía	M

**Garantía aplicada****M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>