



**Llave dinamométrica gran potencia
DYNASTOP de rearme manual con
bocas redondas
DYNASTOP_5-50**

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 21:22:32





DESCRIPCIÓN

Llave dinamométrica gran potencia DYNASTOP de rearme manual con bocas redondas

MECANISMO ROBUSTO: gracias a un diseño de acero macizo.**DOBLE GRADUACIÓN:** en Nm y Ft.lb.**MANTENIMIENTO FÁCIL:** gracias al número reducido de piezas mecánicas en movimiento.**GRAN INTERVALO DE PARES:** gracias a un sistema de prolongación que permite alcanzar grandes pares de apriete.

Llave robusta y fácil de usar.La DYNASTOP ha sido diseñada específicamente para las operaciones de gran mecánica, de obra y de mantenimiento.**ERGONOMÍA:**Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo.Ajuste rápido con la ayuda del cursor.Rearme de la llave manual mediante ruedecita.**PRECISIÓN:**Precisión garantizada a +/- 6 %.Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja.Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789.Llave mecánica de disparo.Tipo II - Clase G.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	LLAVE DINAMOMÉTRICA 50-500 NM
Referencia comercial	5-50
Peso (kg)	7.1
Continente	Estuche
Capacidad (Nm)	50 - 500
Carraca	-
Doble cuadradillo	DC2-1/2 DC2-3/4
Capacidad (Ft.lb)	40 - 350
Modulo	-
Graduación (Nm)	-
Conexión	19 et 30 mm
Prolongador	7010634
Largo llave sólo (mm)	1050
Referencia carraca	-
Dimensión continente (mm)	780x120x52
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

SAM HerramientasPolígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 21:22:32



Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

APRIETE CONTROLADO

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-26 21:22:32

