



## Llaves dinamométricas DYNASTOP de rearme manual para bocas redondas

**DYSM-...**

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 14:49:51





## DESCRIPCIÓN

### Llaves dinamométricas DYNASTOP de rearme manual para bocas redondas

**MECANISMO ROBUSTO:** gracias a un diseño de acero macizo.**DOBLE GRADUACIÓN:** en Nm y Ft.lb.**GRAN INTERVALO DE PARES:** gracias a un sistema de prolongación que permite alcanzar grandes pares de apriete.**MANTENIMIENTO FÁCIL:** gracias al número reducido de piezas mecánicas en movimiento.

Llave robusta y fácil de usar. La DYNASTOP ha sido diseñada específicamente para las operaciones de gran mecánica, de obra y de mantenimiento.**ERGONOMÍA:** Empuñadura que resiste a los hidrocarburos, disolventes, líquido de freno y petróleo. Ajuste rápido con la ayuda del cursor. Rearme de la llave manual mediante ruedecita. **PRECISIÓN:** Precisión garantizada a +/- 6 %. Llave entregada con certificado de calibración 3 puntos y entregada en una caja. Cada llave está numerada y se entrega con un certificado de verificación conforme a la norma NF EN ISO 6789. Llave mecánica de disparo. Tipo II - Clase G.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



**DATOS ESPECÍFICOS**

Referencia comercial	Peso (kg)	Contenedor	Capacidad (Nm)	Carraca	Doble cuadrado	Capacidad (Ft.lb)	Modulo	Graduación (Nm)	Conexión	Prolongador	Largo llave (mm)	Referencia carraca	Dimensión contenedor (mm)	Garantía
DYSM-200-0 (no comercializado)	2.47	Estuche	20 - 200	-	-	15 - 150	-	-	19	-	445	-	535x290x70	M
1-20	1.6	Estuche	20 - 200	-	DC-2-1/2	15 - 150	-	-	19	-	445	-	535x290x70	M
DYSM-200-2	1.7	Estuche	20 - 200	1/2	-	15 - 150	-	-	19	-	445	TC-2-1/2	535x290x70	M
DYSM-200-4 (no comercializado)	2.8	Estuche	20 - 200	1/2	DC-2-1/2	15 - 150	DMS-1	-	19	-	445	TC-2-1/2	535x290x70	M

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

