



Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

DYT-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 20:15:52





DESCRIPCIÓN

Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

MÁS PRODUCTIVIDAD: a través de una inmovilización reducida gracias a trinquetes más resistentes. **UNA LLAVE DE ACERO MACIZO:** que resiste a todos los entornos de trabajo. **ERRORES DE CALIBRACIÓN LIMITADOS:** a través de la regulación mediante calibre fácil de usar. **FÁCIL LECTURA EN TODAS LAS CONDICIONES:** también a pleno sol gracias al marcado negro y duradero del calibre. **USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA:** gracias a un agarre en mano directo y ergonómico. **EXPULSIÓN DE LAS BOCAS MEDIANTE BOTÓN-PULSADOR:** garantiza cambios rápidos y fáciles.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Continente	Capacidad (Nm)	Carraca	Doble cuadrado	Graduación (Nm)	Conexión	Largo llave sola (mm)	Longitud con carraca (mm)	Referencia carraca	Dimensión continente (mm)	Garantía
DYT-5-1	0.49	Tubo	1-5	1/4	-	0,05	12 mm	217	254	TC-0-1/4	260 x 35 x 35	M
DYT-25-1 (no comercializado)	0.53	Tubo	5-25	1/4	-	0,20	12 mm	217	254	TC-0-1/4	260 x 35 x 35	M
DYT-25-2 (no comercializado)	1.3	Estuche	5-25	1/4	DC-0-1/4	0,20	12 mm	217	254	TC-0-1/4	360 x 160 x 70	M
DYT-50-1 (no comercializado)	1.12	Tubo	10-50	3/8	-	0,50	12 mm	345	382	TC-0-3/8	395 x 45 x 45	M
DYT-50-2 (no comercializado)	2.7	Estuche	10-50	3/8	DC-0-3/8	0,50	12 mm	345	382	TC-0-3/8	420 x 275 x 95	M
DYT-100-1 (no comercializado)	1.68	Tubo	20-100	1/2	-	0,50	19 mm	450	506	TC-2-1/2	515 x 45 x 45	M
DYT-100-2 (no comercializado)	1.67	Tubo	20-100	3/8	-	0,50	19 mm	450	506	TC-2-3/8	515 x 45 x 45	M
DYT-100-3 (no comercializado)	3.1	Estuche	20-100	3/8	DC-2-3/8	0,50	19 mm	450	506	TC-2-3/8	420 x 275 x 95	M

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DYT-100-4 (no comercializado)	3.1	Estuche	20-100	1/2	DC-2-1/2	0,50	19 mm	450	506	TC-2-1/2	420 x 275 x 95	M
DYT-200-1 (no comercializado)	1.7	Tubo	40-200	1/2	-	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	620 x 45 x 45	M
DYT-200-2 (no comercializado)	3.45	Estuche	40-200	1/2	DC-2-1/2	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	535 x 45 x 45	M
DYT-350-1 (no comercializado)	1.9	Tubo	70-350	1/2	-	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	565 x 45 x 45	M
DYT-350-2 (no comercializado)	3.62	Estuche	70-350	1/2	DC-2-1/2	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	605 x 45 x 45	M
DYT-1000-1	10.45	Estuche	190 - 970	3/4	-	4	30 mm	1300	1410	C-150	1470 x 190 x 90	M

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

