



## Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

**DYT-100-4**

DYT-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 05:51:28





## DESCRIPCIÓN

### Llave dinamométrica DYNATECH terminal redondo y carraca 1/2"

**MÁS PRODUCTIVIDAD:** a través de una inmovilización reducida gracias a trinquetes más resistentes. **UNA LLAVE DE ACERO MACIZO:** que resiste a todos los entornos de trabajo. **ERRORES DE CALIBRACIÓN LIMITADOS:** a través de la regulación mediante calibre fácil de usar. **FÁCIL LECTURA EN TODAS LAS CONDICIONES:** también a pleno sol gracias al marcado negro y duradero del calibre. **USO FÁCIL DE LA HERRAMIENTA:** gracias a un agarre en mano directo y ergonómico. **EXPULSIÓN DE LAS BOCAS MEDIANTE BOTÓN-PULSADOR:** garantiza cambios rápidos y fáciles.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



## DATOS ESPECÍFICOS

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Designación               | LLAVE DINAMOMÉTRICA DYNATECH 20-100 NM ANCLAJE RED 1/2" DC |
| Referencia comercial      | DYT-100-4                                                  |
| Peso (kg)                 | 3.1                                                        |
| Continente                | Estuche                                                    |
| Capacidad (Nm)            | 20-100                                                     |
| Carraca                   | 1/2                                                        |
| Doble cuadradillo         | DC-2-1/2                                                   |
| Graduación (Nm)           | 0,50                                                       |
| Conexión                  | 19 mm                                                      |
| Largo llave sóla (mm)     | 450                                                        |
| Longitud con carraca (mm) | 506                                                        |
| Referencia carraca        | TC-2-1/2                                                   |
| Dimensión continente (mm) | 420 x 275 x 95                                             |
| Garantía                  | M                                                          |

### Garantía aplicada

#### M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

