Caja de destornilladores dinamométricos 0,6 - 3,0 Nm con puntas

DYVIS-J1

SAM Herramientas
Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
N°TVA ESB 8196 4413
https://www.sam-herramientas.es/

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 07:20:59

APRIETE CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Caja de destornilladores dinamométricos 0,6 - 3,0 Nm con puntas

PRECISIÓN: apretados en intervalos de pares reducidos evitando cualquier apretado excesivo.SEGURIDAD: es imposible superar el par gracias al sistema desacoplable.POLIVALENCIA: kit con sus 2 destornilladores y 8 hojas intercambiables.PRODUCTIVIDAD: caja todo en uno y fácil de usar.

Caja que permite realizar apretados precisos en un intervalo de par reducido. Ideal para las intervenciones en instalaciones eléctricas, cadenas de montaje, talleres de mantenimiento, etc.Es imposible superar el par gracias al sistema desacoplable.Se entrega con las 8 hojas más utilizadas para las operaciones de apretado de par reducido. Ajuste fácil y rápido del par de apretado con una llave macho (incluida).Identificación de los tornillos gracias a su código de color. Precisión +/- 6%.

Caja de destornilladores dinamométricos que permite realizar apretados precisos en un intervalo de par reducido. Ideal para las intervenciones en instalaciones eléctricas, cadenas de montaje, talleres de mantenimiento...Es imposible superar el par gracias al sistema desacoplable.Se entrega con las 8 cabezas más utilizadas para las operaciones de apretado de par reducido. Ajuste fácil y rápido del par de apretado con una llave macho (incluida).Identificación de los tornillos gracias a su código de color.Precisión de los tornillos de +/- 6%.Características:La caja se compone de las 10 referencias SAM siguientes:- DYNAMOVIS-1Z : Destornillador dinamométrico DYNAMOVIS de 0,6 a 1,5 Nm - DYNAMOVIS-2Z: Destornillador

dinamométrico DYNAMOVIS de 1,5 a 3,0 Nm - DLH-3Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Hexagonal 3- DLH-4Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Hexagonal 3- DLPZ-1Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Pozidriv 1- DLPZ-2Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Pozidriv 2- DLF-3X0,5Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Ranurada 3x0,5- DLF-3,5X0,6Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Ranurada 3,5x0,6- DLF-4X0,8Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Ranurada 4x0,8- DLF-5,5X1Z: Hoja destornillador DYNAMOVIS Ranurada 5,5X1

APRIETE CONTROLADO

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 6789

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	COMPOSICIÓN DESTORNILLADOR DINAMOMÉT 0,6-3,0 NM CON VASOS
Referencia comercial	DYVIS-J1
L (mm)	193
Peso (kg)	1.34
D (mm)	33
Capacidad	0,6 - 3,0 Nm
Cuadradillo	Hembra hexagonale
Garantía	O | Garantía SAM OUTIL

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL
Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> Más información

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 07:20:59