



Enrollador de tubo de aire de acero abierto

ENR-AC10-18

ENR-AC...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 13:22:25





DESCRIPCIÓN

Enrollador de tubo de aire de acero abierto

Bobina plástica especial alta resistencia.

Soporte de acero que evita la corrosión.

Indicado para varios tipos de instalaciones (suelo, techo, mural)

Carraca de parada del tubo a la longitud deseada, fácilmente retirable sí el tubo es utilizado continuamente desenrollado.

Bola plástica flexible de bloqueo fin de carrera.

Tubo poliuretano puro.

Junta que pivota a 360 ° en latón / acero inoxidable que evita las fugas e hiper resistente a los ciclos.

Temperatura de utilización de -5°C hasta 50°C.

NORMAS / DIRECTIVAS

EN 12100-1, EN 12100-2

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 13:22:25



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	TAMBOR ENROLLADOR ABIERTO 10 MM X 18 M
Referencia comercial	ENR-AC10-18
Peso (kg)	13.2
Garantía	M

Garantía aplicada**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

