



Caja de extractores de rodamientos de bolas

EX-125-C18

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 17:04:10





DESCRIPCIÓN

Caja de extractores de rodamientos de bolas

Para rodamientos encajados ISO 6000 a ISO 6406. Agarre de rodamiento por la jaula de bolas durante las anillas internas y externas no son accesibles. Colocación sencilla y rápida. Uso con 2, 3 o 4 garras en función de la accesibilidad del rodamiento. Composición: - 8 juegos de 4 garras (EX-125-G1 a EX-125-G8), - 5 conjuntos de tracción (EX-125-S1 a EX-125-S5), - 1 barra antirrotación, - 4 traveseros complementarios. Garras, conjuntos de tracción, barra antirrotación, traveseros (SPV). Caja 295 x 200 x 70 mm.

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS
Referencia comercial	EX-125-C18
Peso (kg)	8

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyén (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Para rodamientos	ISO 6000 à ISO 6406
Compuesto de	295X200X70
Dimensión (mm)	
Garantía	O Garantía SAM OUTIL

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 17:04:10

