



Caja de extractores de rodamientos de bolas

EX-125-C18N

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcóyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 04:26:13





DESCRIPCIÓN

Caja de extractores de rodamientos de bolas

Para rodamientos encajados ISO 6000 a ISO 6406.

Agarre de rodamientos por la jaula de bolas cuando las anillas no son accesibles.

Colocación sencilla y rápida.

Uso con 2, 3 o 4 garras en función de la accesibilidad del rodamiento.

Composición:

- 8 juegos de 4 garras (EX-125-G1 a EX-125-G8),
- 5 conjuntos de tracción (EX-125-S1 a EX-125-S5),
- 1 barra antirrotación,
- 4 traviesas.

Garras, conjuntos de tracción, barra antirrotación, traviesas(SPV).

Caja 295 x 200 x 70 mm.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 04:26:13



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS - EN CAJA
Referencia comercial	EX-125-C18N
Peso (kg)	9.800
Para rodamientos	ISO 6000 => ISO 6406
Compuesto de	7 juegos de 4 patas, 3 cuerpos de extractores, 1 barra anti-rotación, 25 anillo de apoyo
Dimensión (mm)	10 - 30
Garantía	O Garantía SAM OUTIL

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

>> [Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 04:26:13

