



Cajas de extractores de rodamientos

EX-125-C20

EX-125-C...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-14 06:38:29





DESCRIPCIÓN

Cajas de extractores de rodamientos

Para rodamientos EX-125-C20: 6004 a 6010 6200 a 6205 6300 a 6304 61812 a 61816 EX-125-C30 : 6008 a 6017 6205 a 6212 6304 a 6308 6404 a 6405 EX-125-C40 : 6018 a 6030 6212 a 6224 6309 a 6319 6407 a 6414

La extracción se realiza sujetando el rodamiento entre la jaula interior y exterior. Sus patas, en forma de bola, se introducen entre las dos pistas minimizando la resistencia y garantizando una extracción rápida. La caja: EX-125-C20 ideal para rodamientos de bolas de diámetro de 20 a 95 mm. EX-125-C30 ideal para rodamientos de bolas de diámetro 35 a 117 mm. EX-125-C40 ideal para rodamientos de bolas de diámetro de 62 a 195 mm.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-14 06:38:29



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 20 A 95 MM - EN CAJA
Referencia comercial	EX-125-C20
Peso (kg)	0.920
Garantía	O

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

