



## Extractores interiores

**EX-137-5N**

EX-137...N

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 18:39:08





## DESCRIPCIÓN

### Extractores interiores

Extractores interiores previstos para la extracción de rodamientos de bolas alojadas en interiores. Extracción de anillas para escariado interior sin necesidad de punto de apoyo.

Uso: introducir el extractor de interior en el rodamiento e insertar el tornillo de fuerza. Al apretarlo, los bordes se separan creando una superficie de apoyo sólido, permitiendo así la extracción de forma segura. Uso con masa de inercia EX-137-M2N o con extractor de tirantes EX-137-T2

## DATOS ESPECÍFICOS


### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 18:39:08





Designación	EXTRACTOR INTERIOR - 5 A 7 MM
Referencia comercial	EX-137-5N
L (mm)	27
Peso (kg)	0.100
D (mm)	15
B (mm)	8
Ø A min (mm)	5
Ø A max (mm)	7
Toneladas max	-
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 18:39:08

