



Extractores interiores

EX-137...N

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 15:32:33





DESCRIPCIÓN

Extractores interiores

Extractores interiores previstos para la extracción de rodamientos de bolas alojadas en interiores. Extracción de anillas para escariado interior sin necesidad de punto de apoyo.

Uso: introducir el extractor de interior en el rodamiento e insertar el tornillo de fuerza. Al apretarlo, los bordes se separan creando una superficie de apoyo sólido, permitiendo así la extracción de forma segura. Uso con masa de inercia EX-137-M2N o con extractor de tirantes EX-137-T2

DATOS ESPECÍFICOS


SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-07 15:32:34





Referencia comercial	L (mm)	Peso (kg)	D (mm)	B (mm)	Ø A min (mm)	Ø A max (mm)	Toneladas max	Garantía
EX-137-30N	65	0.420	33	0	30	37	-	O
EX-137-5N	27	0.100	15	8	5	7	-	O
EX-137-10N	64	0.270	33	0	12	14	-	O
EX-137-25N	65	0.370	33	0	25	29	-	O
EX-137-38N	65	0.580	33	0	38	46	-	O
EX-137-50N	89	1.640	45	0	55	64	-	O
EX-137-7N	40	0.100	15	20	8	11	-	O
EX-137-14N	64	0.290	33	0	15	19	-	O
EX-137-20N	65	0.320	33	0	20	24	-	O
EX-137-45N	88	1.360	33	0	47	54	-	O
EX-137-60N	89	2.060	45	0	65	76	-	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

