



## Extractores autocentrantes 2 y 3 brazos

**EX-220-3**

EX-220...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-05 06:24:31



**DESCRIPCIÓN**

## Extractores autocentrantes 2 y 3 brazos

**SEGURIDAD:** Las garras no se abren más de lo recomendado.**CONFORT:** Equipado de una junta tórica que limita la absorción del impacto generado por las fuertes cargas.**PRÁCTICO:** Autocentrado, altura ajustable.

Extractores autocentrantes que poseen un movimiento simultáneo de las garras, le permitirá una colocación fácil y rápida y un posicionamiento equilibrado para repartir las fuerzas de forma óptima. Equipados de una junta tórica que permite absorber el impacto generado por las fuertes cargas. En las referencias EX-220-6 y 7, el cuerpo del extractor posee una tuerca de bronce que permite aumentar la fuerza de tracción. Las garras están protegidas, por lo que no será posible abrirlas más de lo recomendado.


**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	EXTRACTOR AUTOCENTRADO 2 Y 3 PATAS - 7 T
Referencia comercial	EX-220-3
Peso (kg)	4.700
A (mm)	225
Potencia (T)	7
B (mm)	240
Garantía	O

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

