



Controlador de desgaste de las pastillas de freno

FD-J1

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 18:41:16





DESCRIPCIÓN

Controlador de desgaste de las pastillas de freno

El controlador del desgaste de las pastillas de freno es una ingeniosa herramienta que permite ahorrar tiempo al medir el revestimiento de las pastillas de freno del vehículo sin desmontar la rueda.

Se aplica a las pastillas de freno internas y externas.

Su forma delgada permite colocarlo fácilmente en la parte posterior de la placa de apoyo de la pastilla de freno y medir la distancia entre la parte inferior de la placa de apoyo y el disco de freno.

Escala calibrada para una placa de apoyo normal de 6 mm de espesor.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 18:41:16



DATOS ESPECÍFICOS

Designación	COMPROBADOR DE DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO
Referencia comercial	FD-J1
Peso (kg)	0.05
Ancho (mm)	50
Largo (mm)	210
Altura (mm)	15
Garantía	C Consumible

Garantía aplicada**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-02 18:41:16

