



## Brocas multietapas doble filo

**FEL-6**

FEL-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 09:44:54





## DESCRIPCIÓN

### Brocas multietapas doble filo

Gracias a las ranuras helicoidales profundas las vibraciones son eliminadas y las realizaciones de copa son distintamente mejoradas. Así, los problemas de relleno de taponamiento de las virutas son suprimidos. El chaflán facilita la retirada del taladro en el momento de los agujereamientos desembocados. Superficie : rectificada / revestida de nitrure de titanio. Copa (Corte) a la derecha. Ángulo de punta (aguja): 118 °. Ángulo de piso: 90 °.

## NORMAS / DIRECTIVAS

DIN 1412

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 09:44:54



## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	BROCA CONICA CON DOBLE CORTE 6 A 30 MM COLA CILINDRO
Referencia comercial	FEL-6
L (mm)	80
Peso (g)	150
Capacidad perforación (mm)	6 - 30.5
Diametro (mm)	6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-28.3-30.5
Diametro de la cola (mm)	10
Garantía	C

**Garantía aplicada****C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

