



Comprobador de líquido de frenos con punto de ebullición

FET-7B

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:08:51





DESCRIPCIÓN



Comprobador de líquido de frenos con punto de ebullición

Alimentación por batería del vehículo (12V)

Control de precisión de la temperatura de ebullición del líquido de freno (Wet boiling point) en °C y °F

Compatible DOT 3/4/5

Sin ajustes previos por el utilizador, sin seleccionar el líquido.

Un solo botón: muy simple de utilizar.

Indicación clara en la pantalla de las temperatura de ebullición recomendada de las DOT 3/4/5 .

Sistema autoprotegido: si la inmersión en el líquido no esta bastante profunda, se pone en modo seguridad.

Sistema inteligente: si la batería del vehículo es demasiada débil o está muy cargada, avisará al utilizador. Si detecta un fallo en el comprobador, avisará también al utilizador

Parte eléctrica calefactable intercambiable / disponible de recambio.

Se limpia con agua corriente, permite comprobar la temperatura de ebullición (100°C) para controlar la precisión del aparato.

Homologado CE

1 test = 30 segundos máx

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 00:08:51



12V = sin riesgos de 220V

PERMITE CONTROLAR EL ESTADO DEL LÍQUIDO DE FRENO (DE LA HUMEDAD PRESENTE) POR EBULLICIÓN..

DATOS ESPECÍFICOS

| | |
|----------------------|--|
| Designación | COMPROBADOR DE LIQUIDO DE FRENO CON PUNTO EBULLICIÓN |
| Referencia comercial | FET-7B |
| Peso (g) | 1020 |
| Garantía | M1 Garantía SAM Aparato y Máquina |

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

