



## Brocas talladas

**FP-1-6**

FP-1-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 17:35:53





## DESCRIPCIÓN

### Brocas talladas

La broca está tallada mediante amolado en un acero HSS. Cola cilíndrica. Corte estándar a la derecha. Para perforar en: -el acero (dureza hasta 235 HB). -el acero inoxidable (dureza hasta 160 HB). -la fundición (dureza hasta 250 HB).

## NORMAS / DIRECTIVAS

DIN 338, NF ISO 235

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 17:35:53



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	BROCA TALLADA 6 MM
Referencia comercial	FP-1-6
L (mm)	93
Peso (g)	15
Diametro (mm)	6
L1 (mm)	57
Garantía	C

**Garantía aplicada**

**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

