



Brocas talladas

FP-1-9,5

FP-1-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 00:27:53





DESCRIPCIÓN

Brocas talladas

La broca está tallada mediante amolado en un acero HSS. Cola cilíndrica. Corte estándar a la derecha. Para perforar en: -el acero (dureza hasta 235 HB). -el acero inoxidable (dureza hasta 160 HB). -la fundición (dureza hasta 250 HB).

NORMAS / DIRECTIVAS

DIN 338, NF ISO 235

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 00:27:53



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	BROCA TALLADA 9,5 MM
Referencia comercial	FP-1-9,5
L (mm)	125
Peso (g)	49
Diametro (mm)	9.5
L1 (mm)	81
Garantía	C

Garantía aplicada**C | Consumible**

Los productos de esta categoría no se cambian y están vinculados a un fenómeno de desgaste normal.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

