



Gato de foso

HF-7A

HF-...A

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-24 18:06:36





DESCRIPCIÓN

Gato de foso

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.

Con sistema de seguridad : paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control.

Dispositivo de control y ajuste automático de la velocidad de descenso en función de la carga.

Equipado con un limitador hidráulico de recorrido.

La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres. Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

PATENTADO

Cabeza reversible : bloque de espuma para proteger los diferentes elementos del vehículo

NORMAS / DIRECTIVAS

2006/42/CE

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-24 18:06:36



DATOS ESPECÍFICOS



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Designación | GATO DE FOSA 750 KG |
| Referencia comercial | HF-7A |
| Peso (kg) | 31 |
| Altura min (mm) | 1138 |
| Altura max (mm) | 1958 |
| Capacidad (kg) | 750 |
| Trayecto del pistón (mm) | 820 |
| Largo base (mm) | 750 |
| Largo base (mm) | 304 |
| Garantía | M |

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

