



## Reductor de impacto 3/4" - 1/2"

**NC-230**


### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-06 17:15:16



**DESCRIPCIÓN****Reductor de impacto 3/4" - 1/2"**

Cuadrado hembra 3/4", cuadrado macho 1/2".Presentación bruñida

**NORMAS / DIRECTIVAS**

NF ISO 1174-1

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-06 17:15:16



## DATOS ESPECÍFICOS

Designación	REDUCTOR DE IMPACTO DE 3/4" A 1/2"
Referencia comercial	NC-230
L (mm)	55
Peso (g)	325
H (mm)	44
Garantía	O   Garantía SAM OUTIL

**Garantía aplicada****O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcyoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-06 17:15:16

