



## Vasos 1" largos 6 caras de impacto en mm

**NM-...-L**

### SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 16:08:07





## DESCRIPCIÓN

### Vasos 1" largos 6 caras de impacto en mm

Vasos concebidos para resistir a los esfuerzos transmitidos por las maquinas de impacto (atornilladores, llaves de impacto eléctrico y neumáticos) utilizados en la industria o en el automóvil. Bloqueo por pasador y anillo

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1711-1, DIN 3129, NF ISO 1174-2, NF ISO 2725-2

## DATOS ESPECÍFICOS


### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 16:08:07





Referencia comercial	Peso (g)	H (mm)	d (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	Garantía
NM-22-L	1000	108	54	39	30	22	O
NM-23-L	960	108	54	40	30	23	O
NM-24-L	1250	90	54	412	48	24	O
NM-27-L	1230	108	54	45	30	27	O
NM-29-L	1230	108	54	47.5	30	29	O
NM-30-L	1185	108	54	49	30	30	O
NM-32-L	1000	108	54	51.5	30	32	O
NM-33-L	951	108	54	52.50	35	33	O
NM-34-L	1300	108	54	54	35	34	O
NM-35-L	1350	108	54	55	35	35	O
NM-36-L	1000	108	54	56.5	35	36	O
NM-41-L	1475	108	54	62.5	38	41	O
NM-46-L	1705	95	54	68	72	46	O
NM-50-L	1690	108	54	74	42	50	O
NM-55-L	1755	108	54	80	45	55	O

NM-60-L	2600	108	54	86.5	48	60	O
NM-65-L	2390	108	54	92.5	50	65	O

**Garantía aplicada****O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-28 16:08:07

