



Vasos 1/2" cortos 6 caras de impacto en mm

NS-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 04:35:37





DESCRIPCIÓN

Vasos 1/2" cortos 6 caras de impacto en mm

Vasos concebidos para resistir a los esfuerzos transmitidos por las maquinas de impacto (atornilladores, llaves de impacto eléctricos o neumáticos) utilizados en la industria o en el automóvil. Bloqueo por pasador y anillo. Alta resistencia al desgaste. Presentación bruñida.

NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1711-1, NF ISO 1174-2, NF ISO 2725-2

SAM Herramientas


Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 04:35:37



DATOS ESPECÍFICOS



Referencia comercial	Peso (g)	H (mm)	d (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	Garantía
NS-8	60	38	25	14	5	8	O
NS-9	60	38	25	15	5	9	O
NS-10	85	38	25	17.5	5	10	O
NS-11	84	38	25	19	5	11	O
NS-12	80	38	25	20	5	12	O
NS-13	84	38	25	21	5	13	O
NS-14	80	38	25	22.5	7	14	O
NS-15	130	38	30	25	7	15	O
NS-16	130	38	30	26	9	16	O
NS-17	128	38	30	27.5	9	17	O
NS-18	129	38	30	29	9.5	18	O
NS-19	129	38	30	30	10	19	O
NS-21	115	38	30	30	10	21	O

NS-22	132	38	30	32	10	22	O
NS-23	133	38	30	33.70	12	23	O
NS-24	140	45	30	35	12	24	O
NS-27	168	50	30	38	13	27	O
NS-29	210	50	30	40	14	29	O
NS-30	193	50	30	42	16.5	30	O
NS-32	435	50	30	45	16.5	32	O
NS-28	150	50	30	38	13	28	O
NS-33	435	50	30	45	16.5	33	O
NS-36	260	50	30	45	16.5	36	O
NS-38	290	50	30	45	16.5	38	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-30 04:35:37

